LAMPADADIRETTA.IT







Scheda tecnica Noxion Pannello a LED Delta Pro V2.0 Highlum 40W 5480lm -840 Bianco Freddo | 120x30cm - UGR <19 - Philips Xitanium Driver -Emergenza 1H

Visualizza il prodotto

Dati tecnici

| SKU | 243438 |
|-----------------------------------|---|
| EAN | 8719157035620 |
| Nome del fabbricante | NEW Noxion LED Panel Delta Pro UGR<19 Highlum V2.0 40W 5480lm 4000K 300x1200+Noodintegratie |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 7 anni |
| Vita Media Utile (ora) | 70000 |

Informazioni tecniche

| LED Integrato |
|------------------------------|
| 2x36 |
| 40 |
| 220-240 |
| Non dimmerabile |
| 4000K - Bianco Freddo |
| 840 Bianco Freddo |
| 80-89 - Buona resa cromatica |
| 120 |
| 5480 |
| 120 |
| IP20 |
| |

| Protezione da impatti | IK02 - 0.20 Joule |
|-----------------------|-----------------------------|
| Connessione Infisso | PI [Connettore a pressione] |
| Fattore Potenza | >0.90 |
| Tipo di Prodotto | Pannelli LED |

Dettagli sulla plafoniera

| Montaggio | Incasso |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Indice di abbagliamento unificato | < 19 - per uffici, biblioteche e aule |
| Copertura Ottica | PS (Polystyrene) |
| Temperatura di Lavoro | Da – 10 a +40 |
| Luce d'Emergenza | Con luce di emergenza |
| Colore dell'Apparecchio | Bianco |
| Alloggiamento | PS (Polystyrene) |
| Colore del Rivestimento | Bianco |

Dimensioni

| Dimensioni dei pannelli LED | 120x30cm |
|-----------------------------|----------|
| Lunghezza (mm) | 1195 |
| Larghezza (mm) | 295 |
| Altezza (mm) | 32 |

Perché scegliere Lampadadiretta?





Specialista dell'illuminazione Fiani di illuminazione personalizzati





Fino a 7 anni di garanzia
Sesi facili entro 14 giorni

